



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске  
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
 крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС  
 RU.0001.510847


дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Референты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2453070760/246301001

Юридический адрес: 660103, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 652610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96  
 Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>  
[minusinsk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 14.12.2021 № 1519-131

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект) 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): маринад овощной с томатной пастой
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищевблок ЛПУ
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний: 200 г
  - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: не применяется Объем партии: 20 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
7. Дата изготовления: 07.12.2021
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 07.12.2021 11:40
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.12.2021 13:30
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е.А.
  - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Акищева В. А.
  - Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка

Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.12.2021 г

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130990р/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: маринад овощной с томатной пастой, проба отобрана из котла для приготовления соусов, до раздачи пиццы на пиццеблоке

10. НД на продукцию: не применяется

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 1519-07.12

14. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 13:30 07.12.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.12.2021

Дата окончания исследования (испытания): 13.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
483				
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
2	род Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
4	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
5	КМАФАнМ	КОФ/г	менее 1*10 <sup>4</sup>	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Техник лаборатория Чиркова Ю.В.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(и), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР) Ф 16 ДП 02-16

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
в городе Минусинске  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС  
RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реquisite: ОКПО 76733231 ОГРН 3052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246302001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:


662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Коларова, 1

Тел. 8(99132) 5-71-96

Факс 8(99132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

[minusinsk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 14.12.2021 № 1516-131

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект) 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): суточный рацион
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-п, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищевая блок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний:
  - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: Объем партии: 20 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищевая блок учреждения
7. Дата изготовления: 06.12.2021
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 07.12.2021 11:50
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.12.2021 13:30
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е.А.
  - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Акнешева В. А.
  - Тара, упаковка: стеклянная банка
  - Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям»

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.12.2021 г

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130990р/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: жир (теоретич.) 68,44 г/порц, бенок (теоретич.) 92,93 г/порц, углеводы (теоретич.) 282,79 г/порц, калорийность (теоретич.) 2118,8 ккал/порц

10. НД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные GR-202	14240147	№ С-АП/24-03-2021/51292797	23.03.2022
2	Дозатор бутылочный Curette	08J39263	С-АП/25-10-2021/104594706	24.10.2022
3	Весы лабораторные электронные DX-2000	15902864	№ С-АП/24-03-2021/51292793	23.03.2022

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 1516-07.12

14. Результаты испытаний:

### Санитарно-гигиеническая лаборатория


Дата поступления пробы: 15:00 07.12.2021

Дата начала исследования: 07.12.2021

Дата окончания исследования: 13.12.2021

№ п.п.	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
707				
1	Калорийность (фактическая)	ккал/порц	2217,9 ± 94,9	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
2	Углеводы (анализ)	г/порц	288,50 ± 5,45	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
3	Жиры (анализ)	г/порц	75,31 ± 1,63	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
4	Белок (анализ)	г/порц	96,54 ± 1,16	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
5	Вес порции (анализ)	г	2189,1	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
6	Сухие вещества	г/порц	484,43 ± 4,84	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Техник лаборант Чиркова Ю.В.

(подпись) (должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИИЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(а), составлен в 2 экземплярах.  
Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
в городе Минусинске

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС  
RU.0001.510847


дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Рекозидиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солончал, 33,  
Фактический адрес:  
662630, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96  
Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>  
minusinsk\_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 10.12.2021 № 509-135

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-п, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): смывы на БГКП
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-п, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-п, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Наименование точки отбора:
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 07.12.2021 11:40  
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.12.2021 13:30  
Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е. А.  
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Авишисва В. А.  
Тара, упаковка: стеклянный пробирки с питательной средой  
Условия транспортировки: Термосумка  
Методы отбора проб (образцов): МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»
6. Дополнительные сведения:
 

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.12.2021 г

Основание для отбора: Контракт № 130990/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не применимо

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 509-07.12

10. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 14.10.07.12.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.12.2021

Дата окончания исследования (испытания): 09.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
211 - смывы на БГКП				
1	БГКП /доска-хлеб	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
2	БГКП /доска-мясо вареное	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
3	БГКП /доска-рыба вареная	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
4	БГКП /доска-овощи вареные	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
5	БГКП /нож-мясо вареное	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
6	БГКП /нож-хлеб	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
7	БГКП /стол-выпечка	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
8	БГКП /стол-мясо вареное	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
9	БГКП /кастрюля-соус	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
10	БГКП /кастрюля-салат	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Поганова Е.А.  
(подпись, Ф.И.О.)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(и), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ ЗА ОФОРМЛЕНИЕМ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
в городе Минусинске

(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС  
RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Регистрация: ОКПО 76733231 ОГРН 1052453018475 ИНН/КПП 2462070763/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солнечная, 28,

Фактический адрес:


662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

[minusinsk\\_fbuz@24.rosпотребнадзор.ru](mailto:minusinsk_fbuz@24.rosпотребнадзор.ru)



10.12.2021 г.

### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 10.12.2021 № 2891-132

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Наименование точки отбора: кран холодной воды моечной ванны для мытья столовой посуды на пищеблоке
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 07.12.2021 10:20
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.12.2021 13:30
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по гигиене питания Петанова Е. А.
  - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Акишова В. А.
  - Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка
  - Условия транспортировки: Термосумка
  - Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»



Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.12.2021 г

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 130990/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 2891-07.12

10. Результаты испытаний:

Лаборатория микробиологических исследований


Дата поступления пробы: 13:30 07.12.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.12.2021

Дата окончания исследования (испытания): 08.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
1	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е.А.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(и), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен





РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СЕРТИФИКАЦИИ  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске**  
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
 крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС  
 RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76739231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солонная, 38,  
 Фактический адрес:  
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96  
 Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fsuz24.ru>  
[minusinsk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 14.12.2021 № 1520-131

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект) 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): компот из с/фруктов
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищеблок ЛПУ
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
 

Количество (объем) для испытаний: 200 г  
 Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: не применяется Объем партии: 20 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок учреждения
7. Дата изготовления: 07.12.2021
8. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 07.12.2021 11:40  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.12.2021 13:30  
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е.А.  
 При отборе присутствовал(а) (должность, ФИО): повар Акишева В. А.  
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка

Условия транспортировки: Термосумка  
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.12.2021 г

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 130990р/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: компот из с/фруктов, проба отобрана из котла для приготовления 3-х блюд, до начала раздачи пищи на пищеблоке

10. НД на продукцию: не применяется

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 1520-07.12

14. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30 07.12.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.12.2021

Дата окончания исследования (испытания): 13.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
484 г				
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 50,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске  
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
 крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС  
 RU.0001.510847


дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 650100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 фактический адрес:  
 662510, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96  
 Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>  
[minusinsk\\_fguz@24.rosпотребнадзор.ru](mailto:minusinsk_fguz@24.rosпотребнадзор.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 14.12.2021 № 1518-131

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект) 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): шлов с мясом говядины
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1. Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2. Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищеблоки общеобразовательных учреждений
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
 

Количество (объем) для испытаний: 200 г  
 Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: не применяется Объем партии: 20 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):
7. Дата изготовления: 07.12.2021
8. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 07.12.2021 11:40  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.12.2021 13:30  
 Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е.А.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Акильева В. А.  
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка

Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.12.2021 г

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130990р/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: плов с мясом говядины, проба отобрана из котла для приготовления 2-х блюд, до раздачи пищи на пищеблоке

10. НДС на продукцию: не применяется

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

12. Условия проведения испытаний: соответствует НДС

13. Код образца (пробы): 1518-07.12

14. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:30-07.12.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.12.2021

Дата окончания исследования (испытания): 13.12.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НДС используемого метода/методики испытаний
482				
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002). Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
482 I				
5	род Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
 в городе Минусинске  
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
 крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР


Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС  
 RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016  
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел: 8(99132) 5-71-96  
 Факс 8(99132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>  
[minusinsk\\_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:minusinsk_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 14.12.2021 № 1517-131

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект) 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): супashi
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1. Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2. Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3. Место отбора: Пищевый блок предприятия
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний: 200 г
  - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: Объем партии: 20 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищевой блок учреждения
7. Дата изготовления: 07.12.2021
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 07.12.2021 11:40
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.12.2021 13:30
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Помощник врача по гигиене питания Поганова Е.А.
  - При отборе присутствовал(н) (должность, ФИО): повар Акишова В. А.
  - Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка

Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.12.2021 г

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Договор № 130990р/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: суп щи, проба отбирается из котла для приготовления 2-х блюд до начала раздачи пищи, на пищеблоке

10. НД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 1517-07.12

14. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13.30.07.12.2021

Дата начала исследования (испытаний): 07.12.2021

Дата окончания исследования (испытаний): 13.12.2021

№ п/п	Определяемый показатель	Единица измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
481				
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
481 I				
4	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.

(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847  
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Реализатор: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2403070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,


Фактический адрес:  
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

http://fbuz24.ru

minusinsk\_fgaz@24.ososotrebnadzor.ru



*(Handwritten signature)*

УТВЕРЖДАЮ  
 Руководитель ИЛЦ  
 Главный врач филиала  
 Миргородская Н.В.  
 М.П.

### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 28.01.2021 г. № 13-137

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): смывы я/г
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1. Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2. Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3. Наименование точки отбора:
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2021 г. 11:50  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.01.2021 г. 13:30  
 Отбор произвел (должность, ФИО): Специалист-эксперт Нефёдов И. Е.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): директор Мальцева О.А.  
 Тара, упаковка: стеклянные пробирки с питательной средой  
 Условия транспортировки: Термосумка  
 Методы отбора проб (образцов): МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований»
6. Дополнительные сведения:
 

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 123 от 27.01.2021 г.  
 Основание для отбора: Распоряжение № 155 от 19.01.2021 г.  
 Цель исследования, основание: Пищевой контроль  
 Условия хранения: не применяется
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не применимо




8. Условия проведения испытаний: Соответствует ИД  
 9. Код образца (пробы): 13-27.01  
 10. Результаты испытаний:

**Лаборатория паразитологических исследований**

Дата поступления пробы: 14:00 27.01.2021  
 Дата начала исследования: 27.01.2021  
 Дата окончания исследования: 27.01.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний = погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
4 (1-10) - смывы яиц				
1	Яйца гельминтов /Пищевлок: ручка входной двери в горячем цехе пищеблока		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
2	Яйца гельминтов /выключатель		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
3	Яйца гельминтов /шкаф "Хлеб"		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
4	Яйца гельминтов /поверхность холодильника "Яйцо"		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
5	Яйца гельминтов /полка стеллажа "Крупа"		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
6	Яйца гельминтов /Раздаточная: поверхность холодильника		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
7	Яйца гельминтов /стол		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
8	Яйца гельминтов /Обеденный зал: обеденный стол		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
9	Яйца гельминтов /стулья		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований
10	Яйца гельминтов /стол раздачи		Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
 (подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.  
 (должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола.

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОВУЛИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847  
 дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016  
 Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2403070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солочная, 38,  
 Фактический адрес:  
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96  
 Факс 8(39132) 5-71-95

<http://fuz24.ru>  
 minusinsk\_fuz@24.rcspotrebnedzcr.ru



**ПРОТОКОЛ**  
**ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**  
 от 28.01.2021 г. № 115-132

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Наименование точки отбора: кран холодной воды моечной ванны для мытья столовой посуды на пищеблоке
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2021 г. 11:00  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.01.2021 г. 13:30  
 Отбор произвел (должность, ФИО): Специалист-эксперт Нефёдов И. Е.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): директор Мальцева О.А.  
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
 Условия транспортировки: Термосумка  
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»  
 Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 123 от 27.01.2021 г.
6. Дополнительные сведения:
 

Основание для отбора: Распоряжение № 155 от 19.01.2021 г.  
 Цель исследования, основание: Плановый контроль

- Условия хранения: не применяется
7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:
8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД
9. Код образца (пробы): 115-27.01
10. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 14.00 27.01.2021

Дата начала исследования (испытания): 27.01.2021

Дата окончания исследования (испытания): 28.01.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
1	Общие коли-формные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные коли-формные бактерии	в 100 мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	0	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

*Мир*  
(подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(и), составлен в 3 экземплярах.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗАДВОРУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847


дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИИН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солнечная, 38,  
 Фактический адрес:  
 662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96  
 Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>  
[minusnisk\\_fbuz@24.ruspotrabnadzor.ru](mailto:minusnisk_fbuz@24.ruspotrabnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 01.02.2021 г. № 147-131

1. Наименование заявителя; адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): суп-щи
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищевый блок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний: 200 г
  - Количество (объем) для контрольных образцов:
5. Номер партии: Объем партии: 20 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищевой блок учреждения
7. Дата изготовления: 27.01.2021
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2021 г. 11:15
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.01.2021 г. 13:30
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Специалист-экспорт Нефедов И. В.
  - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): директор Мальцева О.А.
  - Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка
  - Условия транспортировки: Термосумка
  - Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
  - Протокол о взятии образцов (проб) акт отбора: 123 от 27.01.2021 г.

9. **Дополнительные сведения:**

Основание для отбора: Распоряжение № 155 от 19.01.2021 г.

Цель исследования, основание: Плановый контроль

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: суп щи, проба отобрана из котла для приготовления 1-х блюд до начала раздачи пищи на пищеблоке

10. ИД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

12. Условия проведения испытаний: соответствует ИД

13. Код образца (пробы): 147-27.01

14. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 14:00 27.01.2021

Дата начала исследования (испытания): 27.01.2021

Дата окончания исследования (испытания): 01.02.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единица измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
53				
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^4$	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
2	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулязоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Техник Бычкова О.В.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО НАДЗОРУ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГОРНОДОБУВЧИХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
в городе Минусинске**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Реквизиты: ОКПО 76733232 ОГРН 1052453018475 ИНН/КПП 246307060/246301001

Юридический адрес: 662100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38.

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел: 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

Http://fbuz24.ru

mlkrosnisk\_figuz@24.rospotrebnadzor.ru



Исполнитель ИЛЦ  
Главный врач филиала  
Миргородская И.В.  
М.П.

**ПРОТОКОЛ  
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**

от 02.02.2021 г. № 148-131

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): плов с говядиной
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1. Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2. Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3. Место отбора: Пищеблок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний: 200 г
  - Количество (объем) для контрольных образцов:
5. Номер партии: Объем партии: 20 порций
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок учреждения
7. Дата изготовления: 27.01.2021
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2021 г. 11:20
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.01.2021 г. 13:30
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Специалист-эксперт Нефедов И. Е.
  - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): директор Мальцева О.А.
  - Тара, упаковка: стеклянная банка
  - Условия транспортировки: Термосумка
  - Методы отбора проб (образцов): МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
  - Протокол о взятии образцов (проб) акт отбора: 123 от 27.01.2021 г.
9. Дополнительные сведения:



Основание для отбора: Распоряжение № 155 от 19.01.2021 г.

Цель исследования, основание: Плановый контроль

Условия хранения: не применяются

Характеристика продукта:

10. ИД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Весы лабораторные электронные CIR-202	14240147	143001672	24.03.2021
2	Дозатор бутылочный Titrette	08J39263	МПУ20-143-00008217	25.10.2021
3	Весы лабораторные электронные DX-2000	15902864	143001673	24.03.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует ИД

13. Код образца (пробы): 148-27.01

14. Результаты испытаний:

### Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 14:00 27.01.2021

Дата начала исследования: 27.01.2021

Дата окончания исследования: 02.02.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
1	Калорийность (фактическая)	ккал/порц	301,9 ± 12,9	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
2	Калорийность (теоретическая)	ккал/порц	287,9	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
3	Углеводы (раскладка)	г/порц	39,1	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
4	Углеводы (анализ)	г/порц	40,20 ± 0,76	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
5	Жиры (раскладка)	г/порц	9,75	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
6	Жиры (анализ)	г/порц	10,58 ± 0,23	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
7	Белок (раскладка)	г/порц	10,94	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
8	Белок (анализ)	г/порц	11,46 ± 0,14	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
9	Вес порции (анализ)	г	194,1	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах
10	Сухие вещества	г/порц	64,18 ± 0,64	МУК 4237-86 Гигиенический контроль за питанием в организованных коллективах

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Техник Бычкова О.В.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.





РОСС RT.0031.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Рекоиды: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солончал, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел: 8(39132) 5-71-96

Факс: 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

[minusinsk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 29.01.2021 г. № 149-131

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытаний (образца, пробы): Сырье, лук
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1. Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-п, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2. Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-п, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3. Место отбора: Пилецблок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний: 1,0 кг
  - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: нет данных Объем партии: остаток 15 кг
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Лидер», г. Москва, ул. Большая Полянка, 9, строение 2, 1 этаж, помещение А 1
7. Дата изготовления: 00.09.2020
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2021 г. 11:30
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.01.2021 г. 13:30
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Специалист-эксперт Нефёдов И. Е.
  - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): директор Мальцева О.А.
  - Тара, упаковка: ПЭТ пакет
  - Условия транспортировки: Термосумка
  - Методы отбора проб (образцов): СТ СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи свежие. Отбор проб
  - Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 123 от 27.01.2021 г.



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сапожнат, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

[minusinsk\\_fbuz@24.fosnotrelnadzor.ru](mailto:minusinsk_fbuz@24.fosnotrelnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 29.01.2021 г, № 150-131

1. Наименование заявителя; адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Сырье, морковь
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищеблок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний: 1,0 кг
  - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: нет данных Объем партии: остаток 28 кг
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Светлолов Н. Б., Красноярский край, Шушенский район, с. Субботино, ул. Буденного, 46
7. Дата изготовления: 00.09.2020
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2021 г. 11:35
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.01.2021 г. 13:30
  - Отбор производит (должность, ФИО): Специалист-эксперт Нефёдов И. Е.
  - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): директор Мальцева О.А.
  - Тара, упаковка: ПЭТ пакет
  - Условия транспортировки: Термосумка
  - Методы отбора проб (образцов): СТ СЭВ 4295-83 Фрукты и овощи свежие. Отбор проб
  - Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 123 от 27.01.2021 г.

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Распоряжение № 155 от 19.01.2021 г.

Цель исследования, основание: Плановый контроль

Условия хранения: не применялись

Характеристика продукта: морковь, урожай 2020 года

10. НД на продукцию: не применяется

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Нитратомер портативный НИТРАТ-ТЕСТ	1119	МНУ20-143-00006877	23.09.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 150-27.01

14. Результаты испытаний:

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 14:00 27.01.2021

Дата начала исследования: 14:10 27.01.2021

Дата окончания исследования: 29.01.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	мг/кг	36,5 ± 8,3	МУ 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Помощник врача по гигиене питания Пеганова Е.А.

(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.



РОСС RU.0001.510847



Федеральное учреждение надзора и контроля за качеством товаров потребительского назначения  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 20.05.2016

Реквизиты: ОГРН 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, ФССИИ, Красноярск, ул. Сопочная, 28,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

[minusinsk\\_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:minusinsk_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 04.02.2021 г. № 151-131

1. Наименование заявителя, адрес: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске 662610, Минусинск г, Комарова ул, 1
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Готовая продукция, молоко ультрапастеризованное м.д.ж. 3,2 %
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пилебюк учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний: 3,0 л
  - Количество (объем) для контрольных образцов: нет
5. Номер партии: не указан Объем партии: 50,0 л
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Сибмол», юридический адрес: г. Москва, пр. Маршала Жукова, 2; адрес производства: Кемеровская область г. Апперо-Суджукск, ул. Магистральная, 1
7. Дата изготовления: 18.01.2021
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 27.01.2021 г. 11:40
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 27.01.2021 г. 13:30
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Специалист-эксперт Нефедов И. Е.
  - При отборе присутствовал(а) (должность, ФИО): кладовщик Соколова О.В.
  - Тара, упаковка: потребительская упаковка
  - Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ Р ИСО 707-2010 «Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб»

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: 123 от 19.10.2020 г.

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Распоряжение № 155 от 19.01.2021 г.

Цель исследования, основание: Плановый контроль

Условия хранения: не применялись

Характеристика продукта:

10. НД на продукцию: ГОСТ 31450-2013

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
1	Дозатор булльонный Titroline	08J39263	МПУ20-143-00008217	25.10.2021

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 151-27.01

14. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 14:00 27.01.2021

Дата начала исследования (испытания): 14:20 27.01.2021

Дата окончания исследования (испытания): 14:00 04.02.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	КМАФАнМ		менее 10	ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа

### Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 14:00 27.01.2021

Дата начала исследования: 14:10 27.01.2021

Дата окончания исследования: 01.02.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Массовая доля жира	%	5,35 ± 0,08	ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира
2	Массовая доля белка	%	1,69 ± 0,06	ГОСТ 23323-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись)

Техник Бычкова О.В.  
(подпись, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 3 экземплярах.



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СЛУЖБЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
 в городе Минусинске  
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
 крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 662100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солончал, 38,

Фактический адрес:


662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39152) 5-71-96

Факс 8(39152) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

[minusinsk\\_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:minusinsk_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ

### ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 12.07.2021 № 255-135

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33

2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): смывы на БГКП

3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:

3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33

3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33

3.3 Наименование точки отбора:

4. Вес, объем, количество образца (пробы):

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора (пробы (образца)): 07.07.2021 11:50

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.07.2021 13:35

Отбор произвел (должность, ФИО): Техник Бычкова О.В.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Метелева А.Н.

Тара, упаковка: стеклянный пробирки с питательной средой

Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): МУ 2657-82 Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.07.2021 г

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 130990/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке: не применимо

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 255-07.07

10. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**

Дата поступления пробы: 13:45 07.07.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.07.2021

Дата окончания исследования (испытания): 09.07.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
95 (1-10) - смывы на БГКП				
1	БГКП /стол готовой продукции	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды
2	БГКП /стол МВ	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды
3	БГКП /стол выпечка	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды
4	БГКП /разделочная доска ОБ	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды
5	БГКП /полотенца	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды
6	БГКП /чайка для овощей	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды
7	БГКП /разделочная доска МВ	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды
8	БГКП /нож МВ	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды
9	БГКП /лапатка	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды
10	БГКП /стеллаж для кухонной посуды	на 100 см <sup>2</sup>	Не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования обсемененности объектов внешней среды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

(подпись):

Помощник врача по гигиене  
питания Пеганова Е. А.

(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен





РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
 ФИЛИАЛ Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
 в городе Минусинске  
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
 крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реquisites: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 35.

Фактический адрес:


662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел: 8(39132) 5-71-96

Факс: 8(39132) 5-71-95

<http://fbuz24.ru>

[minusinsk\\_fguz@24.rospotrebnadzor.ru](mailto:minusinsk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru)



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 12.07.2021 № 943-131

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект) 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): компот из с/фруктов
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищеблок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
 

Количество (объем) для испытаний: 200 г

Количество (объем) для контрольных образцов:
5. Номер партии: Объем партии: 21 порция
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок учреждения
7. Дата изготовления: 07.07.2021
8. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 07.07.2021 11:50

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.07.2021 13:35

Отбор произвел (должность, ФИО): Техник Бычкова О. В.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Метелева А.Н.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка

Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.07.2021 г

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 130990/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: комлот из сухофруктов, проба отобрана из котла для приготовления 3-х блюдов, до начала выдачи пищи на пищеблоке

10. ИД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

12. Условия проведения испытаний: соответствует ИД

13. Код образца (пробы): 943-07.07

14. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 13:35.07.07.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.07.2021

Дата окончания исследования (испытания): 12.07.2021

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	ИД используемого метода/методики испытаний
318 I				
1	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
2	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,0 \cdot 10^4$	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
3	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
4	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 50,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.  
(должность, ФИО)


Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИИЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составляет в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
в городе Минусинске  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847


дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463028475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солонья, 98,  
Фактический адрес:  
652610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел: 8(39132) 5-71-96  
Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>  
minusinsk\_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 12.07.2021 № 942-131

1. Наименование заявителя, адрес: красное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект) 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): каша гречневая
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищеблок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний: 200 г
  - Количество (объем) для контрольных образцов:
5. Номер партии: Объем партии: 21 порция
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организации): пищеблок учреждения
7. Дата изготовления: 07.07.2021
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 07.07.2021 11:50
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.07.2021 13:35
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Техник Бычкова О. В.
  - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Мсталева А.Н.
  - Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка
  - Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.07.2021 г

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 130990/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения:

Характеристика продукта: каша гречневая, проба отобрана из котла для приготовления 2-х блюд, до пачала раздачи пищи на пищеблоке

10. НД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 942-07.07

14. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:35 07.07.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.07.2021

Дата окончания исследования (испытания): 12.07.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
317 Без заправки				
1	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella
2	род Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
4	E.coli	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli
5	БГКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
317 I				
6	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,5*10 <sup>1</sup>	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИИЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен



РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
в городе Минусинске  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847


дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОГРН 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солнечная, 33,  
Фактический адрес:  
662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96  
Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>  
minusinsk\_fbuz@24.raspotrebiteladzor.ru



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 12.07.2021 № 940-131

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект) 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): суп рассольник «Ленинградский»
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищеблок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
 

Количество (объем) для испытаний: 200 г

Количество (объем) для контрольных образцов:
5. Номер партии: Объем партии: 21 порция
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищеблок учреждения
7. Дата изготовления: 07.07.2021
8. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 07.07.2021 11:50

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.07.2021 13:35

Отбор произвел (должность, ФИО): Техник Бычкова О. В.

При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Метелева А. Н.

Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка

Условия транспортировки: Термосумка



РОСС РЕГ.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»  
в городе Минусинске  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реализовано: ОКПО 76733281 ОГРН 1052468018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 662100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Солочная, 38.

Фактический адрес:


662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-96

<http://fbuz24.ru>

minusinsk\_fbuz@24.rospotrebnadzor.ru



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ от 12.07.2021 № 941-131

1. Наименование заявителя, адрес: красное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект) 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): гуляш из мяса говядины
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
  - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-н, Ойский п, Мира ул, 33
  - 3.3 Место отбора: Пищевая блок учреждения социального обеспечения
4. Вес, объем, количество образца (пробы):
  - Количество (объем) для испытаний: 200 г
  - Количество (объем) для контрольных образцов:
5. Номер партии: Объем партии: 21 порция
6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): пищевая блок учреждения
7. Дата изготовления: 07.07.2021
8. Условия отбора, доставки:
  - Дата и время отбора пробы (образца): 07.07.2021 11:50
  - Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.07.2021 13:35
  - Отбор произвел (должность, ФИО): Техник Бычкова О. В.
  - При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Метелева А.Н.
  - Тара, упаковка: стерильная стеклянная банка
  - Условия транспортировки: Термосумка

Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.07.2021 г.

9. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 130990/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: По договору

Условия хранения: не применяется

Характеристика продукта: гуляш из мяса говядины, проба отобрана из котла для приготовления 2-х блюд, до начала раздачи пищи на пищеблоке

10. НД на продукцию:

11. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Сведения о государственной поверке, №	Срок действия до
-------	---------------------------	-----------------	---------------------------------------	------------------

12. Условия проведения испытаний: соответствует НД

13. Код образца (пробы): 941-07.07

14. Результаты испытаний:

### Лаборатория микробиологических исследований

Дата поступления пробы: 13:35 07.07.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.07.2021

Дата окончания исследования (испытания): 12.07.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
3161				
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее $1,5 \cdot 10^1$	ГОСТ ISO 7218-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям
2	БКП (колиформы)	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)
3	S.aureus	в 1,0 г	Не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus
4	род Proteus	в 0,1 г	Не обнаружено	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий рода Proteus, Morganella, Providencia
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	в 25 г	Не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Техник лаборант Чиркова Ю.В.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИИЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(и), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен





РОСС RU.0001.510847



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»**  
 в городе Минусинске  
 (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском  
 крае» в г. Минусинске)

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

номер записи в Реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510847

дата внесения сведений в Реестр аккредитованных лиц 09.02.2016

Реквизиты: ОКПО 76733291 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2453070700/245301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, Красноярск, ул. Сопочная, 38,

Фактический адрес:

662610, РОССИЯ, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1

Тел. 8(39132) 5-71-96

Факс 8(39132) 5-71-56

<http://fbus24.ru>

[minushnsk\\_fguz@24.fospotrebнадзор.ru](mailto:minushnsk_fguz@24.fospotrebнадзор.ru)

*[Подпись]*  
 12.07.2021 г.



### ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ

от 12.07.2021 № 1557-132

1. Наименование заявителя, адрес: краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-д, Ойский п, Мира ул, 33
  2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
  3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
    - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» 662830, Ермаковский р-д, Ойский п, Мира ул, 33
    - 3.2 Наименование объекта (адрес): краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ермаковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» (объект), 662830, Ермаковский р-д, Ойский п, Мира ул, 33
    - 3.3 Наименование точки отбора: кран холодной воды моечной ванны для мытья столовой посуды на пищеблоке
  4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
  5. Условия отбора, доставки:
 

Дата и время отбора пробы (образца): 07.07.2021 11:50  
 Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 07.07.2021 13:35  
 Отбор произвел (должность, ФИО): Техник Бычкова О. В.  
 При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): повар Метелева А.Н.  
 Тара, упаковка: стерильная стеклянная бутылка  
 Условия транспортировки: Термосумка  
 Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
- Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: от 07.07.2021 г.

6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Контракт № 130990/21 от 30.06.2021

Цель исследования, основание: Производственный контроль

Условия хранения: не применяется

7. Средства измерений (СИ), сведения о государственной поверке:

8. Условия проведения испытаний: Соответствует НД

9. Код образца (пробы): 1557-07.07

10. Результаты испытаний:

**Лаборатория микробиологических исследований**


Дата поступления пробы: 13:45 07.07.2021

Дата начала исследования (испытания): 07.07.2021

Дата окончания исследования (испытания): 09.07.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность	НД используемого метода/методики испытаний
1	Общие (общепейные) колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	Обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
2	Число ОКБ	КОЕ в 100 мл	Наложение колоний на всех фильтрах. Количественный учет не возможен.	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
3	Термотолерантные колиформные бактерии	в 100 мл	Обнаружено	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
4	Число ТКБ	КОЕ в 100 мл	Наложение колоний на всех фильтрах. Количественный учет не возможен.	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды
5	Общее микробное число	КОЕ в 1 мл	менее 1	МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
(подпись)

Помощник врача по гигиене питания  
Петанова Е. А.  
(должность, ФИО)

Протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения заказчика и ИЛЦ. Запрещается вносить дополнения или исправления в текст настоящего протокола

Настоящий протокол содержит 2 страниц(ы), составлен в 2 экземплярах.

Протокол окончен